





















## Vonkajšie rolety - Elektrické príslušenstvo




Priame riadenie jedného pohonu		
Obrázok	Popis	Objed. číslo
	<b>Inis UNO - vypínač</b> vypínač s aretáciou, krytka, rámik	1 800 016
	<b>Inis DUO - vypínač dvojité</b> vypínač s aretáciou, krytka, rámik	1 800 026
	<b>MR 2 - viacbodové riadiace relé</b> pre ovládanie 1 pohonu z viacerých miest	
	MR 2	1 860 057
	Kryt pre MR2	9 701 929
	<b>TR 2 - pod omietku</b> umožňuje ovládanie 2 pohonov jedným ovládačom, rozмеры 50x52x22 - montáž pod omietku do krabice alebo na omietku (vrátane vodotesnej krabice)	1 822 099
	<b>UC 42 - MULTICONTROL</b> riadiace relé, samostatný modul	4031 000 003 0
	Inštaláčna krabica pre Multicontrol a vypínač	1 805 061
Kľúčové vypínače		
Obrázok	Popis	Objed. číslo
	<b>Kľúčový vypínač</b> 10A - 250V - 1 polový, 1 polohový bez aretácie vodotesný, pre viacbodové relé MR2	
	pancierovaný, krytie IP65 na omietku	1 800 242
	pancierovaný, krytie IP65 pod omietku	1 800 243
	<b>Kľúčový vypínač</b> ↑ ↓ na omietku pancierovaný, vodotesný, IP65	
	bez aretácie	1 800 244
	s aretáciou	1 800 246
	<b>Kľúčový spínač</b> ↑ ↓ pod omietku pancierovaný, vodotesný, IP65	
	bez aretácie	1 800 245
	s aretáciou	1 800 247
Zbernicové riadenie		



## Vonkajšie rolety - Elektrické príslušenstvo

Obrázok	Popis	Objed. číslo
	<b>Centralis UNO IB</b> elektronický spínač, zbernicové riadenie rámik, krytka	<b>1 810 283</b>
	<b>Centralis IB</b> elektronický spínač pre zbernicové riadenie - centrálné alebo skupinové ručné ovládanie rámik, krytka	<b>1 800 278</b>
	<b>Chronis IB Comfort L</b> elektrické spínacie hodiny s možnosťou pripojenia slnečného čidla pre riadenie po zbernici	<b>1 805 173</b>
	<b>čidlo pre Chronis IB - 4 m</b>	<b>9 709 687</b>
	<b>SOLIRIS IB - automatika slnko vietor</b> pre zbernicové riadenie, sada obsahuje čidlo slnko / vietor, vypínač s integrovanou elektrickou	<b>1 818 190</b>
<b>Rádiové riadenie - prijímače</b>		
Obrázok	Popis	Objed. číslo
	<b>Centralis UNO RTS</b> Elektronický spínač pre jeden pohon s integrovaným prijímačom bezdrôtového diaľkového ovládania určený pre rolety vrátane krytky a rámiku	<b>1 810 217</b>
	<b>Centralis Platine RTS</b> <i>prijímač diaľkového ovládania roletového boxu možnosť uloženie dvoch medzipolôh, komunikuje bezdrôtovo aj so slnečnou automatikou</i>	<b>1 810 314</b>

## Vonkajšie rolety - Elektrické príslušenstvo

Rádiové riadenie - vysielajúce		
Obrázok	Popis	Objed. číslo
	<b>Chronis RTS SMART</b> elektrické spínacie hodiny krytka, rámik	<b>1 805 166</b>
 	<b>Chronis RTS COMFORT L</b> elektrické spínacie hodiny s možnosťou pripojenia slnečného čidla krytka, rámik	<b>1 805 176</b>
	<b>slnečné čidlo 4 m</b>	<b>9 709 687</b>
	<b>Smoove Origin RTS</b> Nástenný 1-kanál. vysielateľ s mechanickými tlačítkami Súčasťou je biely rámček + nástenný držiak	<b>1 811 045</b>
	<b>Smoove 1 RTS</b> Nástenný 1-kanálový vysielateľ s dotykovými tlačítkami. Súčasťou NIE JE rámček, objednávajte samostatne! Smoove 1 RTS Pure Shine - biela Smoove 1 RTS Black Shine - čierna Smoove 1 RTS Silver Shine - strieborná	1 810 881 1 810 882 1 810 883
	<b>Rámčeky pre Smoove RTS</b> Pure Smoove Frame - biela  Black Smoove Frame - čierna  Silver Smoove Frame - strieborná  Silver Mat Smoove Frame - strieborná matná  Amber bamboo Smoove Frame - bambus Light Bamboo Smoove Frame - svetlý bambus Cherry Mat Smoove Frame - čerešňa  Walnut Smoove Frame - orech	9 015 022 9 015 023 9 015 024 9 015 025  9 015 026 9 015 027 9 015 236  9 015 237
	<b>Telis 1 PURE RTS</b> jednokanálový prenosný diaľkový ovládač	<b>1 810 630</b>
	<b>Telis 4 PURE RTS</b> 5-kanálový prenosný diaľkový ovládač 5-ty kanál samostatne alebo centrálna jednotka	<b>1 810 631</b>
	<b>Telis Soliris PURE RTS</b> jednokanálový prenosný diaľkový ovládač s možnosťou vypnutia a zapnutia slneč.automatiky	<b>1 810 634</b>

<b>Rádiové riadenie - vysielateľ</b>		
<b>Obrázok</b>	<b>Popis</b>	<b>Objed. číslo</b>
	<b>Telis 16 RTS PURE - biely lesklý</b> prenosný 16-kanálový diaľkový ovládač pre centrálnu a lokálne ovládanie, biely lesklý	<b>1 811 079</b>
	<b>Telis 16 RTS PURE-strieborná metalíza</b> prenosný 16-kanálový diaľkový ovládač pre centrálnu a lokálne ovládanie, strieborný	<b>1 811 079</b>
	<b>Telis 6 Chronis RTS PURE - biely lesklý</b> 6-ti kanálový ovládač s integrovanou časovou automatikou. Možnosť zadania až 6 časov denne	<b>1 805 215</b>
	<b>Telis 6 Chronis RTS PURE-strieborná metalíza</b> 6-ti kanálový ovládač s integrovanou časovou automatikou. Možnosť zadania až 6 časov denne	<b>1 805 216</b>
	<b>Eolis Sensor RTS</b> vetrná automatika s rádiovým prenosom povelov ochrana žaluzií pred poškodením vetrom - povel "HORE" - ak je prekročená nastavená rýchlosť vetra, blokuje ostatné povely spolupracuje s:  prijímačmi: Centralis UNO RTS VB, Universal Receiver RTS, ORIENTA Receiver RTS, Modulis Receiver RTS pohonmy Altus RTS, Orea RTS, LT 50 NHK RTS	<b>1 816 066</b>
	<b>Soliris Sensor RTS</b> slnečná a vetrná automatika s rádiovým prenosom povelov ochrana žaluzií pred poškodením vetrom - povel "HORE" - ak je prekročená nastavená rýchlosť vetra, blokuje ostatné povely spustenie žaluzií / medzipoloha pri intenzívnom slnečnom svite spolupracuje s:  prijímačmi: Centralis UNO RTS (len slnko), Centralis UNO RTS VB, Universal Receiver RTS, ORIENTA Receiver RTS, Modulis Receiver RTS pohonmy: Oximo RTS (len slnko), Altus RTS, Orea RTS, LT 50 NHK RTS	<b>1 818 210</b>

<b>Rádiové riadenie - vysielateľ</b>		
<b>Obrázok</b>	<b>Popis</b>	<b>Objed. číslo</b>
	<b>Ochranná inštalačná lišta biela 15 x 10 mm</b>	<b>2 m</b>
	<b>Ochranná inštalačná lišta biela 20 x 20 mm</b>	<b>2 m</b>
	<b>Ochranná inštalačná lišta biela 40 x 20 mm</b>	<b>2 m</b>
	<b>Kábel CYKY 4x1,5</b>	<b>1 m</b>